



# **PROTOKÓŁ WSPARCIA PRZED I PO SZCZEPIENIU DLA PSÓW I KOTÓW**

*Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.*

## VACCINOSIS - CZY JEST?

Vaccinosis to termin odnoszący się do zespołu skutków ubocznych występujących u zwierząt domowych w wyniku szczepienia.

### **Vaccinosis może przyczynić się do występowania:**

- chorób autoimmunologicznych,
- alergii,
- zespołu jelita drażliwego,
- chronicznych infekcji uszu,
- problemów skórnych,
- zmian w zachowaniu (np. pojawienia się agresji, lęku),
- drgawek,
- tocznia,
- i innych niespecyficznych dolegliwości.

### **Jak podaje Dr. Jean Dodds, po szczepieniu mogą pojawić się następujące powikłania:**

- U kotów w miejscu szczepienia mogą czasami pojawiać się agresywne guzy (włókniakomięsaki). Ponadto, w niedawnym badaniu przeprowadzonym we Włoszech odnotowano podobne guzy u psów w miejscach wstrzyknięcia szczepionki. Badacze stwierdzili, że ich „badanie wykazało wyraźne podobieństwa między włókniakomięsakami psów z domniemanych miejsc wstrzyknięcia a włókniakomięsakami poszczepiennymi kotów, co sugeruje możliwość rozwoju mięsaków poszczepiennych nie tylko u kotów, ale także u psów”. Inne nowotwory, takie jak białaczka, również były związane ze szczepionkami.
- Szczepienie psów szczepionkami wieloskładnikowymi zawierającymi wirusa wścieklizny lub samą szczepionką przeciwko wściekliznie może indukować wytwarzanie autoprzeciwciał przeciwko tyreoglobulinie, co ma wpływ na późniejszy rozwój niedoczynności tarczycy u psów.
- Polineuropatia poszczepienna jest rozpoznaną jednostką chorobową, czasami związaną ze stosowaniem szczepionek przeciwko nosówce i wściekliznie psów, chociaż przypuszczalnie każda szczepionka może być w to zaangażowana. Te skutki neurologiczne mogą powodować różne objawy kliniczne, w tym zanik mięśni, zahamowanie lub przerwanie neuronalnej kontroli funkcji tkanek i narządów, pobudzenie mięśni, brak koordynacji i osłabienie, a także drgawki i niesprowokowane agresywne zachowanie.

## Rozróżnia się dwa typy powikłań poszczepiennych:



### 1. Natychmiastowe i krótkoterminowe

Działania niepożądane występują natychmiast lub mogą wystąpić w ciągu kilku dni i objawiają się anafilaksją (wstrząsem alergicznym), a nawet śmiercią, chociaż szybka interwencja i terapia są zwykle skuteczne. Objawy kliniczne mogą obejmować szybki obrzęk powiek, warg i twarzy, swędzenie, wymioty, pieczenie i pokrzywkę oraz trudności w oddychaniu. Efekty te mogą wystąpić w ciągu kilku minut do kilku godzin po szczepieniu; mogą być również dwufazowe i pojawić się ponownie za kilka dni.

### 2. Opóźnione i długotrwałe

Opóźnione reakcje poszczepienne mogą wystąpić w okresie od pięciu do 45 dni. Objawy kliniczne związane z tymi reakcjami zwykle obejmują gorączkę, sztywność, ból stawów, tkliwość brzucha, podatność na infekcje, zaburzenia neurologiczne i zapalenie mózgu, zapaść z autoaglutynacją czerwonych krwinek i żółtaczką (niedokrwistość hemolityczna zależna od układu odpornościowego, IMHA) lub uogólnione wybroczyny i krwotoki wybroczynowe (małopłytkowość zależna od układu odpornościowego, IMTP). Enzymy wątrobowe mogą być znacznie podwyższone, a niewydolność wątroby lub nerek może wystąpić sama lub towarzyszyć supresji szpiku kostnego.

## PROTOKÓŁ PRZED I PO SZCZEPIENIU WG RITY HOGAN

Na szczęście mamy dostępne sposoby na to, by wesprzeć organizm swojego zwierzęcia przed i po szczepieniu, by uniknąć niebezpiecznych skutków ubocznych. W tym dokumencie dzielę się z Wami rozbudowanym i sprawdzonym protokołem mojej mentorki, zielarki psów Rity Hogan z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym.

### Co zawiera w sobie protokół?

**Ekstrakt z brzozy w formie gemmoterapii** - wspiera oczyszczanie organizmu po przyjmowaniu farmaceutyków i detoksykację po szczepieniu. Nie stosuj jej, jeśli zwierzę przebywa na lekach oraz unikaj stosowania u kotów. Działa bardzo silnie, więc zacznij od dawki nawet 3 razy mniejszej niż sugerowana. Odstaw, jeśli zwierzę czuje się po nim gorzej.

**Czarna porzeczka w formie gemmoterapii** - wspiera układ odpornościowy, obniża stan zapalny w organizmie

**Jałowiec w formie gemmoterapii** - jeden z najlepszych ekstraktów detoksykujących i wspierających pracę wątroby; może powodować intensywne procesy oczyszczania i prowadzić do wystąpienia objawów takich jak: łzawienie z oczu, wysięki z uszu, śluz w kale, nadmierne siusianie. Nie przejmuj się, to normalne. Zacznij bardzo stopniowo tak jak z ekstraktem z brzozy i nie stosuj u kotów. Nie używaj go, jeśli zwierzę przebywa na lekach.

**Nalewka z nagietka / przytulii** - zioła, które poruszają i wspierają układ limfatyczny współpracujący z układem odpornościowym i wspierającym procesy detoksykacyjne w organizmie; dzięki nim uwolnione toksyny mogą zostać odpowiednio wydalone.

**Nalewka z ostropestu plamistego** - wpływa na wzrost poziomu glutationu (który wspomaga usuwanie toksyn, metali ciężkich i produktów przemiany materii, głównie w wątrobie), a także działa ochronnie na wątrobę, nerki i trzustkę.

**Nalewka z tarczycy bocznokwiatowej**- wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego i chroni przed wystąpieniem objawów neurologicznych po szczepieniu na wściekliznę

**Thuja 30 C i Ledum 30 C (homeopatia)** - wspierają w uniknięciu skutków poszczepiennych związanych z miejscem podania szczepionki, takich jak: opuchlizna, irytacja skóry, krwiak

- 
- Każdą nalewkę/ekstrakt gemmoterapii wprowadzaj pojedynczo, w odległości 3-5 dni od siebie, by sprawdzić reakcję psa/kota.
  - Odstaw ekstrakt, na który zwierzę zareagowało negatywnie, np. biegunką lub wymiotami.
  - Kropelki podawaj w rozcieńczeniu z wodą przez strzykawkę pod fałdę lub na smaczku przed posiłkami dla efektywniejszego wchłonięcia się substancji czynnych.
  - Stosuj ekstrakty jedynie tak długo, jak podano w protokole.

# PROTOKÓŁ PRZED I PO SZCZEPNIENIU WG RITY HOGAN



## Kroki przed szczepieniem:

### **2 tygodnie przed:**

- czarna porzeczka, gemmoterapia, 1 x dziennie
- nalewka z ostropestu, 2 x dziennie
- nalewka z tarczycy, 2 x dziennie

### **1 tydzień przed:**

- nalewka z nagietka lub nalewka z przytulii\*, 2 x dziennie

### **3 dni przed:**

- Thuja 30 C, homeopatia, 1 x dziennie

- nagietek – dla psów wychłodzonych, przytulia- dla rozgrzanych

## W dniu szczepienia:

- czarna porzeczka, gemmoterapia, 1 x dziennie
- nalewka z ostropestu, 2 x dziennie
- nalewka z tarczycy, 2 x dziennie
- nalewka z nagietka lub nalewka z przytulii, 2 x dziennie
- Thuja 30 C, homeopatia, 1 x dziennie
- Ledum 30 C, homeopatia 2 x dziennie

## Po szczepieniu:

### **Przez 2 dni po:**

- Thuja 30 C, homeopatia, 1 x dziennie

### **Przez 2 tygodnie po:**

- nalewka z nagietka lub nalewka z przytulii, 2 x dziennie
- czarna porzeczka, gemmoterapia, 2 x dziennie

### **Przez 4 tygodnie po:**

- nalewka z ostropestu, 2 x dziennie

### **Przez 6 tygodni po:**

- brzoza, gemmoterapia, 2 x dziennie

### **Przez 8 tygodni po:**

- jałowiec, gemmoterapia, 2 x dziennie
- nalewka z tarczycy, 2 x dziennie

**Thuja 30 C** (1 dawka to 4 kuleczki, najlepiej podawać pod fagle, bez ich dotykania):

[https://www.apteka-melissa.pl/produkt/boiron-thuya-occidentalis-30ch-gran-4-g,9728.html#:~:text=Nadaje%20się%20do%20stosowania%20między,opryszczka%2C%20owrzodzenia%20i%20polipy\).](https://www.apteka-melissa.pl/produkt/boiron-thuya-occidentalis-30ch-gran-4-g,9728.html#:~:text=Nadaje%20się%20do%20stosowania%20między,opryszczka%2C%20owrzodzenia%20i%20polipy).)

**Ledum 30 C** (1 dawka to 4 kuleczki, najlepiej podawać pod fagle, bez ich dotykania):

<https://apteka-medkon.pl/16346-boiron-ledum-palustre-30ch-gran4g.html#:~:text=Boiron%20Ledum%20palustre%2C%2030%20CH%20to%20innowacyjny%20produkt%20lecniczy%20homeopatyczny,zapalnymi%20skóry%20oraz%20bólami%20stawów.>

### **DAWKOWANIE (nalewka z nagietka i przytulii):**



Extra mały pies/kot (1-5 kg): 1-3 kropli 2 x dziennie

Mały pies (6-11 kg): 4-6 kropli 2 x dziennie

Średni pies (12-22 kg): 7-10 kropli 2 x dziennie

Duży pies (23-38 kg): 11-15 kropli 2 x dziennie

Extra duży pies (39-45 kg): 20-25 kropli 2 x dziennie

<https://pl.iherb.com/pr/herb-pharm-calendula-1-fl-oz-30-ml/15203>

<https://pl.iherb.com/pr/nature-s-answer-cleavers-aerial-parts-fluid-extract-alcohol-free-2-000-mg-1-fl-oz-30-ml/7961> (przy tym ekstrakcie stosuj dawkę 2 x wyższą niż podana)

### **DAWKOWANIE (nalewka z ostropestu, tarczycy):**

Extra mały pies/kot (1-5 kg): 4 krople 2 x dziennie

Mały pies (6-11 kg): 8 krople 2 x dziennie

Średni pies (12-22 kg): 12 kropli 2 x dziennie

Duży pies (23-38 kg): 16 kropli 2 x dziennie

Extra duży pies (39-45 kg): 20 kropli 2 x dziennie

<https://pl.iherb.com/pr/herb-pharm-skullcap-alcohol-free-1-fl-oz-30-ml/8971>

<https://pl.iherb.com/pr/nature-s-answer-milk-thistle-seed-fluid-extract-2-000-mg-2-fl-oz-60-ml/68489>

### **DAWKOWANIE (czarna porzeczka, gemmoterapia):**

Extra mały pies/kot (1-5 kg): 1-2 kropli 2 x dziennie

Mały pies (6-11 kg): 2-3 krople 2 x dziennie

Średni pies (12-22 kg): 3-4 krople 2 x dziennie

Duży pies (23-38 kg): 5-6 kropli 2 x dziennie

Extra duży pies (39-45 kg): 7-8 kropli 2 x dziennie

[https://www.olium.pl/naturalny-macerat-z-pakow-czarna-porzeczka-30-ml-p242?](https://www.olium.pl/naturalny-macerat-z-pakow-czarna-porzeczka-30-ml-p242?gad_source=1&gad_campaignid=19645195563&gbraid=0AAAAApSZwUwypmK0xypXGIH_b_p2vW6uQ&gclid=CjwKCAjwmenCBhA4EiwAtVjzmp50uQdG-k4-9556NTyRYY0OODJ9Qs2ECAvyFodYLPV13wDN42oyJBoCw9lQAvD_BwE)

[gad\\_source=1&gad\\_campaignid=19645195563&gbraid=0AAAAApSZwUwypmK0xypXGIH\\_b\\_p2vW6uQ&gclid=CjwKCAjwmenCBhA4EiwAtVjzmp50uQdG-k4-9556NTyRYY0OODJ9Qs2ECAvyFodYLPV13wDN42oyJBoCw9lQAvD\\_BwE](https://www.olium.pl/naturalny-macerat-z-pakow-czarna-porzeczka-30-ml-p242?gad_source=1&gad_campaignid=19645195563&gbraid=0AAAAApSZwUwypmK0xypXGIH_b_p2vW6uQ&gclid=CjwKCAjwmenCBhA4EiwAtVjzmp50uQdG-k4-9556NTyRYY0OODJ9Qs2ECAvyFodYLPV13wDN42oyJBoCw9lQAvD_BwE)

### **DAWKOWANIE (jałowiec i brzoza, gemmoterapia)**

Extra mały pies (1-5 kg): 1 rozcieńczona kropla 2 x dziennie

Mały pies (6-11 kg): 1 kropla 2 x dziennie

Średni pies (12-22 kg): 2 krople 2 x dziennie

Duży pies (23-38 kg): 3 krople 2 x dziennie

Extra duży pies (39-45 kg): 4 krople 2 x dziennie

<https://www.olium.pl/naturalny-macerat-z-pakow-jalowiec-30ml-p886>

<https://www.olium.pl/naturalny-macerat-z-pakow-brzoza-brodawkowata-30ml-p868>

Uwaga, przez pewien czas może on powodować wysięki z oczu, śluz w kale, nadmierne siusianie – jeśli Twój pies czuje się przy tym dobrze, kontynuuj. Jeśli nie, odstaw. Zaczniij od dawki 1 rozcieńczonej kropli 1 x dziennie dla każdego psa przez tydzień i stopniowo zwiększaj do sugerowanej. 1 rozcieńczoną kroplę uzyskasz wkroplując ją do odrobiny wody i nabierając z niej małą strzykawkę.